

Extincteur F-500 AE

L'extincteur F-500 Agent d'Encapsulation (AE) apporte une extinction rapide ainsi qu'un pouvoir refroidissant supérieur grâce à l'agent F-500 dans un extincteur à eau portatif. Idéal pour les premiers répondants contre les feux de classe A et B.

L'extincteur F-500 assure la sécurité d'un agent efficace dans un système rapide d'opération. L'extincteur de 2.5-gallons avec une solution de 3% de F-500 AE fournit une protection suffisante pour empêcher un petit incendie de devenir un plus gros problème.

Caractéristiques du produit :

- Extincteur de qualité en acier inoxydable de 2.5-gallons (9.46 L)
- Comprends un support mural et des instructions d'utilisation
- Rechargeable, utilisant un compresseur d'air standard
- Dimensions: 9" x 24,5" x 7"

Option de buse :

- Jet plein (Smooth Bore), jet droit pour la pénétration
- Brume de brouillard d'eau, brouillard pour une couverture maximale avec une perturbation de carburant limitée



Smooth Bore Nozzle



Water Mist Wand

Options de recharge:

- 10 oz (0.3 litres) bouteille de recharge rapide à 3% de solution
- F-500 dans un 5-gallons (20 litres), 55-gallons (210 litres) ou 250-gallons (1000 litres)







HAZARD CONTROL TECHNOLOGIES, INC.

150 Walter Way Fayetteville, GA 30214

TEL: 770.719.5112 FAX: 770.719.5117 www.hct-world.com info@hct-world.com